



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	021950-TSE-14/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	09.03.2018
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	09.03.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	YÜCEL BORU VE PROFİL ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	RASİMPAŞA MAH. RIHTIM CAD. YÜCEL BORU NO:44 /3 KADIKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	YÜCEL BORU VE PROFİL END.A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BARIŞ MAH. KOŞUYOLU CAD. NO:12 GEBZE KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ŞEKİL+YÜCEL BORU
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS 8481 EN 39 / 26.02.2003
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

İNŞAATLAR İÇİN KALIP İSKELESİ VE İŞ İSKELESİ YAPIMINDA, EN 74'E UYGUN BİRLEŞTİRME ELEMANLARI İLE BİRLİKTE KULLANILACAK; S235GT KALİTE, KAPLAMALI/KAPLAMASIZ, ALAŞIMSIZ ÇELİK İSKELE BORULARI
– TİP 3, ÇAP: 48.3mm, ET KALINLIĞI:3.2mm,
– TİP 4, ÇAP: 48.3mm, ET KALINLIĞI:4.0mm,

e-imzalı/e-signed

10.03.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

