



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	021950-TSE-11/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	04.01.2009
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	22.08.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	YÜCEL BORU VE PROFİL ENDÜSTRİSİ A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	RASİMPAŞA MAH. RIHTIM CAD. NO:44 /3 KADIKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	YÜCEL BORU VE PROFİL END.A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BARIŞ MAH. KOŞUYOLU CAD. NO:12 GEBZE KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	021950-TSE-11/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ŞEKİL+YÜCEL BORU
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 10219-1 / 20.03.2008
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

•YAPISAL ÇELİK BORULAR-DİKİŞLİ, ALAŞIMSIZ, İNCE TANELİ ÇELİKLERDEN SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLEREK KAYNAK EDİLMİŞ

S235JRH-S275JOH-S275J2H-S355JOH-S355J2H-S355K2H
KALİTE ÇELİKTEN YAPILAN;
-BOYUTLARI 13,0 mm (DAHİL)'DEN 219,1 mm (DAHİL)'E VE
ET KALINLIĞI 1,4 mm (DAHİL)'DEN 8,0 mm (DAHİL)'E
KADAR OLAN, CFCHS, DAİRE KESİTLİ,
-BOYUTLARI 10 mm x 10 mm x 1,4 mm (DAHİL)'DEN 175
mm x 175 mm x 8,0 mm (DAHİL)'E KADAR OLAN, CFRHS,
KARE KESİTLİ,

e-imzalı/e-signed

24.08.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE KAPSAMI (021950-TSE-11/02nolu belge devamı) : YÜCEL BORU VE PROFİL ENDÜSTRİSİ A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 10219-1 / 20.03.2008

-BOYUTLARI 20 mm x 10 mm x 1,4 mm (DAHİL)'DEN 200 mm x 150 mm x 8,0 mm (DAHİL)'E KADAR OLAN, CFRHS, DİKDÖRTGEN KESİTLİ DİKİŞLİ, ALAŞIMSIZ İNCE TANELİ ÇELİKLERDEN SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLEREK KAYNAK EDİLMİŞ YAPISAL ÇELİK BORULAR (15.08.2017 K.G.)

e-imzalı/e-signed

24.08.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

